

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Alfa Romeu	Alfa 145 1.6 de 1994 a 1996 (332.01; 676.01)	1,5 Bar a 840 RPM
Alfa Romeu	Alfa 145 1.8 de 1994 a 1996 (322.01; 671.06; 671.02; 671.03; 671.06)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 145 2.0 de 1995 a 2000 (323.01; 672.04)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 146 1.6 de 1994 a 1996 (332.01; 676.01)	1,5 Bar a 840 RPM
Alfa Romeu	Alfa 146 1.8 de 1994 a 1996 (322.01; 671.06; 671.02; 671.03; 671.06)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 146 2.0 de 1995 a 2000 (323.01; 672.04)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 147 1.6 de 2000 a 2005 (321.04; 372.03)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 147 2.0 2001 a 2004 (323.10)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 147 2.0 de 1995 a 1997 (672.02; 672.04)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 155 1.6 de 1994 a 1996 (332.01; 676.01)	1,5 Bar a 840 RPM
Alfa Romeu	Alfa 155 1.8 de 1994 a 1996 (322.01; 671.06; 671.02; 671.03; 671.06)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 155 2.0 de 1995 a 1997 (672.02; 672.04)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 155 2.5 de 1992 a 1996 (673.01; 673.02; 673.03; 321.02; 321.03; 321.04; 676.01)	5,0 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 156 1.6 de 2000 a 2005 (321.04; 372.03)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 156 1.8 de 2002 a 2005 (322.01; 322.05; 323.01; 323.10)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 156 2.0 de 1995 a 1997 (672.02; 672.04)	3,5 a 4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 156 2.5 de 2000 a 2005 (324.01; 324.05)	2,9 a 3,1 Bar a 5000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 164 2.0 de 1992 a 1998	3,4 a 4,9 Bar a 5000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 164 2.0 V6 Turbo de 1992 a 1998 (641.01; 641.02)	3,8 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 164 3.0 12V de 1992 a 1998 (064.10; 064.12; 643.01; 643.05; 663.03)	3,9 a 5,9 Bar a 5000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 166 2.0 de 2000 a 2004 (341.03; 363.01)	1,0 a 1,5 Bar a 850 RPM
Alfa Romeu	Alfa 166 2.0 Turbo de 2000 a 2004	3,8 a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 166 2.5 de 1998 a 2000 (342.01; 362.01)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa 166 3.0 de 1998 a 2000 (343.01; 361.01)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa GTV 1.8 1998 a 2000 (322.01)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa GTV 2.0 de 1995 a 2005 (162.01; 323.01; 323.10)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa GTV 2.0 Turbo de 1995 a 2005 (162.01; 323.01; 323.10)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa GTV 3.0 de 1996 a 2000 (161.02; 162.05)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa Spider 1.8 de 1998 a 2000 (322.01)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa Spider 2.0 de 1995 a 2000 (162.01; 323.01; 323.10)	4,5 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa Spider 2.0 V6 Turbo de 1998 a 2000 (162.02)	3,8 Bar a 4000 RPM
Alfa Romeu	Alfa Spider 3.0 de 1995 a 2000 (161.01; 161.05)	4,5 Bar a 4000 RPM
Audi	Audi 80 1.6 de 1992 a 1996 (ABM-ADA)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi 80 2.0 de 1992 a 1996 (ACE-ABT-ABK)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi 80 2.6 de 1992 a 1996 (ABC-AAH)	4,5 a 6,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi 80 2.8 de 1992 a 1996 (ABC-AAH)	4,5 a 6,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A3 1.8 20V de 1997 a 2003 (AUM, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A3 1.8 20V Turbo de 1997 a 2003 (AUM, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A3 1.8 de 1996 a 2003 (AGN-APG)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A3 1.8 Turbo de 2000 a 2003 (AMK-APY)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A4 1.6 de 1996 a 2001 (AHL)	3,0 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A4 1.8 20V 1995 a 2001 (ADR, APT, ARG)	2,0 Bar a 2000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Audi	Audi A4 1.8 20V de 1997 a 2003 (AUM, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A4 1.8 20V Turbo 1995 a 2001 (AEB, ANB, APU)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A4 1.8 20V Turbo de 1997 a 2003 (AUM, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AWP, BEA, ATC)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A4 2.8 30V de 1997 a 2001 (ALG)	3,5 Bar a 3000 RPM
Audi	Audi A4 Quattro 3.0 de 2001 a 2004 (ASN-BBJ)	4,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A6 1.8 20V 1995 a 1997 (ADR, APT, ARG)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A6 1.8 20V Turbo 1997 a 2004 (AEB, ANB, APU)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A6 1.8 de 1995 a 1997 (ADR-AJP-AQE-ARH)	3,5 Bar a 3000 RPM
Audi	Audi A6 Quattro 2.4 de 2000 a 2004 (AAM-AGA-AJG-ALF-ALW-AML-AMN-APS-ARJ-BDV)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A6 Quattro 2.7 Turbo de 1998 a 2004 (AJK)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi A6 Quattro 4.2 de 1999 a 2004 (ARS)	3,5 Bar a 3000 RPM
Audi	Audi A8 3.7 de 1995 a 2001 (AEW)	3,5 Bar a 3000 RPM
Audi	Audi Avant RS2 2.2 de 1994 a 1995 (ADU)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi S4 2.2 de 1991 a 1994 (AAN)	2,0 Bar a 2000 RPM
Audi	Audi S8 4.2 de 1999 a 2003 (AQH)	3,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Audi	Audi TT 1.8 de 2000 a 2004 (AUQ-BAM-ARY-APX-APP-AJQ-AWP-AMU)	3,5 a 4,5 Bar a 2000 RPM
BMW	BMW 316i 1.8 E46 2001 até 2004	4 a 6 Bar
BMW	BMW 316i E46 1993 até 2000	4 a 6 Bar
BMW	BMW 318i 2.0E46 2001 a 2004 (N42 B20A)	4 a 6 Bar
BMW	BMW 320i Série 5 E39 1998 a 2001 (20 6S 4)	4 Bar
BMW	BMW 328i 2.8 E36 1994 a 1999 (28 6S 1)	4 Bar
BMW	BMW 328i 2.8L 1999 a 2003 (28 6S 2)	4 Bar
BMW	BMW 520i Série 5 E39 1998 a 2001 (20 6S 4)	4 Bar
BMW	BMW 528i 2.8 E36 1994 a 1999 (28 6S 1)	4 Bar
BMW	BMW 528i 2.8 E39 1998 a 2003 (28 S2 2)	4 Bar
BMW	BMW 528i 2.8L 1999 a 2003 (28 6S 2)	4 Bar
BMW	BMW 535i 3.5 E39 1994 até 2004 (35 8S 2)	4,5 Bar
BMW	BMW 540i 4.0 L 1991 a 1996 (40 8S 1)	4,5 Bar
BMW	BMW 540i 4.4 E39 1994 a 1999 (44 8S 1)	4,5 Bar
BMW	BMW 735i 3.5 E39 1994 até 2004 (35 8S 2)	4,5 Bar
BMW	BMW 740i 4.0 L 1991 a 1996 (40 8S 1)	4,5 Bar
BMW	BMW 840i 4.0 L 1991 a 1996 (40 8S 1)	4,5 Bar
BMW	BMW Série M3 1995 a 2000 (32 6S1)	1 a 4 Bar a 780 RPM
BMW	BMW Z3 2.8L 1999 a 2003 (28 6S 2)	4 Bar
BMW	BMW Z3 Série 5 E39 1998 a 2001 (20 6S 4)	4 Bar
Chevrolet	Astra 1.8 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Astra 2.0 16V gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Astra 2.0 8V 2003 em diante gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Astra 2.0 de 99 em diante	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Blazer 2.4	3,12 Bar ML / 3,70 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Blazer 4.3	1,33 Bar a 2000 RPM / 1,73 Bar a 4000 RPM
Chevrolet	Celta 1.0 8V Flexpower (C10YEH)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Celta 1.0 8V VHC (C10YEH)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Celta 1.0 gasolina (C10NE)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa 1.0 16V Gasolina	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa 1.0 8V Álcool	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Chevrolet	Corsa 1.0 8V EFI / MPFI Gas.	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa 1.0 álcool a partir de 2003 (C10YEH)	1,5 Bar ML / 2,8 Bar a 1400 RPM / 3,7 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa 1.6 16V gas.	0,3 Bar ML
Chevrolet	Corsa 1.6 8V MPFI	1,53 Bar ML
Chevrolet	Corsa 1.8 16V (C18SEL)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa 1.8 8V (C18NE)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa 1.8 8V Flex (C18XE)	2,5 Bar ML / 4,1 Bar a 1400 RPM / 4,3 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa Sedan 1.0 16V Gasolina	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa Sedan 1.6 16V gas.	0,3 Bar ML
Chevrolet	Corsa Sedan 1.6 8V MPFI	1,53 Bar ML
Chevrolet	Corsa SW 1.0 16V Gasolina	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Corsa SW 1.6 16V gas.	0,3 Bar ML
Chevrolet	Corsa SW 1.6 8V MPFI	1,53 Bar ML
Chevrolet	Ipanema 2.0 8V Álcool	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Ipanema 2.0 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Kadett 2.0 8V Álcool	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Kadett 2.0 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Meriva 1.8 16V (C18SEL)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Meriva 1.8 8V (C18NE)	1,53 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Montana 1.8 8V Flex (C18XE)	2,5 Bar ML / 4,1 Bar a 1400 RPM / 4,3 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Monza 2.0 8V Álcool	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Monza 2.0 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Ômega 2.0 8V Álcool	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Ômega 2.0 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Ômega 3.8 V6	3,82 Bar a 2000 RPM
Chevrolet	Ômega Suprema 2.0 8V Álcool	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Ômega Suprema 2.0 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Pick-up Corsa 1.6 8V MPFI	1,53 Bar ML
Chevrolet	S10 2.4	3,18 Bar ML / 3,77 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	S10 4.3	1,33 Bar a 2000 RPM / 1,73 Bar a 4000 RPM
Chevrolet	S-10 Motor Maxion HS 2.5 Diesel	39,8 psi rotação máxima especif. temp normal de operação
Chevrolet	Vectra 2.0 8V 2003>Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Vectra 2.0 8V Álcool	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Vectra 2.0 8V Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Zafira 2.0 16V gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chevrolet	Zafira 2.0 8V 2003>Gasolina	2,03 Bar ML / 4,89 Bar a 3000 RPM
Chrysler	Neon 1.8 de 1997 a 1999	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Chrysler	Neon 2.0 OHC de 2000 a 2004 (VIN C)	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Chrysler	PT Cruiser 2.0 de 2000 a 2004 (DOHC)	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Chrysler	Stratus 2.0 de 1994 a 2001 (VIN C)	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Chrysler	Stratus 2.5 SOHC 24V de 1994 a 2001 (VIN H)	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Chrysler	Stratus Cabrio 2.0 de 1994 a 2001 (OHC)	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Chrysler	Stratus Cabrio 2.5 1994 a 2001 (VIN N)	1,7 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Citroen	Citroen C3 1.1 (TU1JP)	4,0 Bar a 4000 RPM
Citroen	Citroen C3 1.4 (TU3JP)	4,0 Bar a 4000 RPM
Citroen	Citroen C3 1.4 D HDI 16V (DV4TED4 8HY)	3,5 Bar a 4000 RPM
Citroen	Citroen C3 1.4 D HDI 8V (DV4TD 8HX)	3,5 Bar a 4000 RPM
Citroen	Citroen C3 1.6 (TU5JP4)	4,0 Bar a 4000 RPM
Citroen	Xsara 1.4 D HDI 2001 (DV4TD)	1,3 Bar a 1000 RPM / 3,5 Bar a 4000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Citroen	Xsara 1.4 i 1997 a 2004 (TU3JP/L3; TU3JP/L4)	3,0 Bar a 2000 RPM / 4,0 Bar a 4000 RPM
Citroen	Xsara 1.6i 2000 a 2004 (TU5JP4/L4)	3,0 Bar a 2000 RPM / 4,0 Bar a 4000 RPM
Dodge	Dakota 2.5 (VIN P)	0,9 Bar a 600 RPM / 2,6 a 5,3 Bar a 1600 RPM
Dodge	Dakota 2.5 Diesel 1995 a 2001 (425CLIEE)	3,5 a 5,0 Bar a 4000 RPM
Dodge	Dakota 3.9 (V6 OHV)	0,41 Bar ML / 2,07 a 5,52 Bar a 3000 RPM
Dodge	Dakota 5.2 V8	0,41 Bar ML / 2,07 a 5,52 Bar a 3000 RPM
Dodge	Grand Voyager 2.5 Diesel 1995 a 2001 (425CLIEE)	3,5 a 5,0 Bar a 4000 RPM
Dodge	Voyager 2.5 Diesel 1995 a 2001 (425CLIEE)	3,5 a 5,0 Bar a 4000 RPM
Fiat	Brava 1.6 16V (motor 178B3.000)	4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Brava 1.8 16V (motor 183 A 1.000)	4,0 Bar a 4000 RPM
Fiat	Marea 1.6 16V (motor 178B3.000)	4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Marea 1.8 16V (motor 183 A 1.000)	4,0 Bar a 4000 RPM
Fiat	Marea 2.0 20V Gasolina	1,0 Bar ML / 4,0 Bar a 3000 RPM
Fiat	Marea 2.0 20V Turbo Gasolina	1,0 Bar ML / 4,0 Bar a 3000 RPM
Fiat	Marea 2.4 20V Gasolina	1,0 Bar ML / 4,0 Bar a 3000 RPM
Fiat	Palio 1.0 8V Fire gasolina	0,7 Bar a 1000 RPM / 4 Bar a 4000 RPM
Fiat	Palio 1.0 8V Flex 65 CV álcool (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Palio 1.0 8V Flex 65 CV gasolina (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Palio 1.4 8V Flex 2004 a 2007	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Palio 1.6 16V (motor 178B3.000)	4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Palio 1.8 8V Gasolina C18NE	2,50 Bar ML / 4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Palio Weekend 1.6 16V (motor 178B3.000)	4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Palio Weekend 1.8 8V Gasolina C18NE	2,50 Bar ML / 4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Siena 1.0 8V Flex 65 CV álcool (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Siena 1.0 8V Flex 65 CV gasolina (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Siena 1.6 16V (motor 178B3.000)	4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Siena 1.8 8V Gasolina C18NE	2,50 Bar ML / 4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Stilo 1.8 8V Gasolina C18NE	2,50 Bar ML / 4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Strada 1.0 8V Flex 65 CV álcool (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Strada 1.0 8V Flex 65 CV gasolina (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Strada 1.4 8V Flex 2004 a 2007	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Strada 1.6 16V (motor 178B3.000)	4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Strada 1.8 8V Gasolina C18NE	2,50 Bar ML / 4,5 Bar a 4000 RPM
Fiat	Tempra 2.0 16V Gasolina	4,6 Bar a 4000 RPM
Fiat	Uno 1.0 8V Fire gasolina	0,7 Bar a 1000 RPM / 4 Bar a 4000 RPM
Fiat	Uno 1.0 8V Flex 65 CV álcool (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Uno 1.0 8V Flex 65 CV gasolina (2004 a 2007)	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Fiat	Uno 1.4 8V Flex 2004 a 2007	0,7 ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Ford	Ecosport 1.6 Zetec Rocam Flex	3,0 Bar a 880 RPM / 5,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Ecosport 1.6 Zetec Rocam Gasolina	3,0 Bar a 880 RPM / 5,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Explorer 4.6 L	7,5 Bar a 2000 RPM
Ford	F-1000 Motor Maxion HS 2.5 Diesel	39,8 psi rotação máxima especif. temp normal de operação
Ford	F-250 2005/2006 Motor 5.4L 3V	7,5 Bar a 2000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Ford	Fiesta 1.6 Zetec Rocam Flex	3,0 Bar a 880 RPM / 5,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Fiesta 1.6 Zetec Rocam Gasolina	3,0 Bar a 880 RPM / 5,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Focus 1.8L Zetec	1,3 a 2,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Focus 2.0 2005/2006	2 a 3 Bar a 2000 RPM
Ford	Focus 2.0 L Duratec - RS	1,3 Bar ML / 3,7 Bar a 2000 RPM
Ford	Focus 2.0L Zetec - E	1,3 a 2,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Focus 2.3 2005/2006	2 a 3 Bar a 2000 RPM
Ford	KA 1.6 Zetec Rocam Flex	3,0 Bar a 880 RPM / 5,5 Bar a 2000 RPM
Ford	KA 1.6 Zetec Rocam Gasolina	3,0 Bar a 880 RPM / 5,5 Bar a 2000 RPM
Ford	Mondeo 2.5L 2001 Gasolina	3,1 Bar a 2000 RPM
Ford	Mondeo 3.0 L 2001 Gasolina	3,1 Bar a 2000 RPM
Ford	Mustang 3.8 V6 1994 a 1995 (VIN 4)	2,8 a 4,2 a 2000 RPM
Ford	Mustang 3.8 V6 1996 a 2004 (VIN 4)	2,8 a 4,2 a 2500 RPM
Ford	Mustang 4.6 V8 DOHC 1996 a 2004 (VIN V)	1,37 a 3,10 Bar a 1500 RPM
Ford	Mustang 4.6 V8 SOHC 1996 a 1998 (VIN X)	1,37 a 3,10 Bar a 1500 RPM
Ford	Mustang 4.6 V8 SOHC 1999 a 2004 (VIN X)	1,37 a 3,10 Bar a 1500 RPM
Ford	Mustang 5.0 V8 HO 1988 a 1993 (VIN E)	2,8 a 4,2 Bar a 2000 RPM
Ford	Mustang 5.0 V8 HO 1994 a 1995 (VIN T)	2,8 a 4,2 Bar a 2000 RPM
Ford	Mustang 5.0 V8 SHP Cobra 1994 a 1995 (VIN D)	2,8 a 4,2 Bar a 2000 RPM
Ford	Ranger 2.3 2004 até 2006	2 a 3 Bar a 2000 RPM
Ford	Ranger 3.0 2004 até 2006	4 a 6 Bar a 2000 RPM
Ford	Ranger Motor Maxion HS 2.5 Diesel	39,8 psi rotação máxima especif. temp normal de operação
Ford	Taurus 3.0 V6 SHO 1989 a 1995	mínimo de 0,88 Bar motor quente
Honda	Honda Civic 1.4 2001 a 2004	3,5 Bar a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.5 16V SOHC 1995 a 2000	50 psi a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.5 16V VTEC-E 1995 a 2000	50 psi a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.5 8V SOHC 1995 a 2000	50 psi a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.6 OHC D16V1 gasolina	3,4 Bar a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.6 SOHC 16V VTEC-E 1996 a 2000	3,4 Bar a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.6 SOHC 16V VTEC 1996 a 2000	3,4 Bar a 3000 RPM
Honda	Honda Civic 1.7 16V 2000 a 2005	3,5 Bar a 3000 RPM
Honda	Honda Fit 1.4 8V 2004	0,7 Bar ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Honda	Honda Fit 1.5 16V 2004	0,7 Bar ML / 3,5 Bar a 3000 RPM
Hyundai	Galloper 3.0 gasolina (V6 OHC G6T)	119 psi (diferença entre Cil. 14 psi)
Kia	AM 845 4.0 D (ZB)	54 psi a 3600 RPM
Kia	Besta 2.2 1993 a 2000 (Diesel R2)	4,1 a 4,9 a 3000 RPM
Kia	Besta 3.0 Diesel	3,4 a 4,4 Bar a 3000 RPM
Kia	Carens 1.8 16V DOHC 1999 a 2002	4,4 Bar a 3000 RPM
Kia	Clarus 2.0 L DOHC de 1995 a 2000 (FE - 3)	3,4 a 4,5 Bar a 3000 RPM
Kia	Credos 2.0 L DOHC de 1995 a 2000 (FE - 3)	3,4 a 4,5 Bar a 3000 RPM
Kia	Mentor 1.5 16V 1995 a 1999 (DOHC)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Kia	Mentor II 1.5 16V DOHC 1999 a 2001 (BFD)	3,0 a 4,0 Bar a 7000 RPM
Kia	Picanto 1.1 2002 a 2006 (G4HG)	0,8 Bar a 800 RPM
Kia	Sephia 1.5 16V 1995 a 1999 (DOHC)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Kia	Sephia II 1.5 16V DOHC 1999 a 2001 (BFD)	3,0 a 4,0 Bar a 7000 RPM
Kia	Shuma 1.5 16V DOHC 1999 a 2001 (BFD)	3,0 a 4,0 Bar a 7000 RPM
Kia	Sorento 2.4 DOHC 2002 a 2005	0,8 Bar a 800 RPM
Kia	Sorento 3.5 V6 2002 a 2005	0,8 Bar a 800 RPM
Kia	Sportage 2.0 DOHC 1995 a 2001	3,4 a 4,5 Bar a 3000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Kia	Sportage 2.0L SOHC 1995 a 2001	3,4 a 4,5 Bar a 3000 RPM
Kia	Sportage 2.2 de 1995 a 2000 (Diesel R2)	4,1 a 4,9 a 3000 RPM
Land Rover	Defender Motor Maxion HS 2.5 Diesel	39,8 psi rotação máxima especif. temp normal de operação
Land Rover	Range Rover HSE V8 4.6L	3,45 Bar a 2000 RPM
Mazda	626 2.0 16V 1993 a 1995 (FS)	4,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	626 2.0 16V 1997 a 2002 (FS)	4,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	929 3.0 V6 1989 a 1996 (JE)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	B-2200 2.2 1993 a 1995 (JE)	1,5 a 2,5 Bar a 1000 RPM
Mazda	MPV 3.0 18V 1993 a 1998 (JE)	3,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	MX3 1.6 16V 1994 a 1995 (B6)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	MX3 1.8 V6 24V 1994 a 1995 (K8)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	MX5 1.8 16V 1993 a 1998 (BP)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	Navajo 3.0 V6 1993 a 1994 (JE)	3,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	Navajo 4.0 V6 1993 a 1994 (VIN X)	2,0 a 4,0 Bar a 2000 RPM
Mazda	Protegé 1.5L 1993 a 1994 (Z5)	3,0 a 4,0 Bar a 3000 RPM
Mazda	Protegé 1.8L 1993 a 1994 (BP)	2,0 a 3,0 Bar a 1000 RPM
Mercedes	190 D 2.0 1983 a 1993 (601.911)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	190 E 1.8 1990 a 1993 (102.910)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	190 E 2.0 1985 a 1993 (102.962)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	190 E 2.3 1986 a 1993 (102.985)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C180 2.0 2000 (111.952)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C180 2.0 2000 a 2004 (111.951)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C200 2.0 1993 a 1998 (111.941)	4,4 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C200 2.0 1996 a 2000 (111.945)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C200 2.0 2001 a 2004 (111.951)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C200 D 2.0 de 1993 a 1997 (601.913)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C200 D 2.0 de 1996 a 1997 (604.915)	3,0 Bar a 5100 RPM
Mercedes	C200 K 2.0 1996 a 2000 (111.944)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C200 K 2.0 2000 a 2004 (111.955)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C220 2.2 1994 (RMB2.2VJGCEK)	4,0 a 4,5 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C220 2.2 1995 (SMB2.2VJGCEK)	4,0 a 4,5 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C220 2.2 1996 (TMB2.2VJGCEK)	4,0 a 4,5 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C230 2.3 1996 a 2000 (111.974)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C230 K 1995 a 2000 (111.975)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C230 K 2001 a 2004 (111.981)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C240 2.6 2000 a 2004 (112.912)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C280 2.8 1993 a 1997 (104.941)	5,1 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C280 2.8 1997 a 2000 (112.920)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C320 3.2 2000 a 2004 (112.946)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	C320 3.2 2000 a 2004 (112.953)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	CL 500 5.0 1995 a 1999 (119.980)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	CL 500 5.0 2002 a 2006 (113.960)	4,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	Classe A 160 1.6 1998 a 2004 (166.960)	4,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	Classe A 190 1.9 1998 a 2004 (166.990)	4,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	Classe C180 1.8 1996 a 2000 (111.921)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	CLK 430 4.3 1998 a 2003 (113.943)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	CLK320 3.2 1997 a 2003 (112.940)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 200 2.0 1995 a 2003 (111.942)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 200 2.0 1999 a 2003 (111.957)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 200 K 2.0 1997 a 2003 (111.947)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 300 Turbo Diesel 3.0 1997 a 2003 (606.962)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 320 3.2 1993 a 1995 (104.992)	5,1 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 400 4.2 de 1993 a 1995 (119.971; 119.975)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 420 4.2 de 1993 a 1995 (119.971; 119.975)	3,0 Bar a 3000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Mercedes	E 420 4.2 de 1995 a 1998 (119.985)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E 500 5.0 1993 a 1995 (119.974)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	E320 3.2 1997 a 2003 (112.941)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	ML 320 3.2 1998 a 2002 (112.942)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 320 3.2 1993 a 1998 (104.994)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 400 4.2 de 1991 a 1993 (119.971; 119.975)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 400 4.2 de 1993 a 1997 (119.971; 119.975)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 420 4.2 de 1993 a 1997 (119.971; 119.975)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 420 4.2 de 1995 a 1998 (119.981)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 500 1995 a 1999 (119.980)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	S 500 5.0 1993 a 1997 (119.970)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	SL 500 1995 a 1999 (119.982)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	SL 600 V12 6.0 1995 a 2002 (120.983)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	SLK 230 2.3 1996 a 2004 (111.973)	3,0 Bar a 3000 RPM
Mercedes	Sprinter Motor Maxion HS 2.5 Diesel	39,8 psi rotação máxima especificada em temperatura normal de operação
Mitsubishi	Colt 1.6 1988 a 1989 (4G61)	5 a 6 Bar
Mitsubishi	Gallant 2.4 1987 a 1990 (4G64)	0,8 Bar
Mitsubishi	L-200 2.4 1997 a 2004 (4G64)	0,8 Bar
Mitsubishi	L-300 2.4 1985 a 2004 (4G4)	0,8 Bar
Mitsubishi	Montero 1.8 GDI 1999 a 2004 (4G93)	0,28 Bar a 600 RPM
Mitsubishi	Montero 2.5 Diesel 1991 a 2000 (4D56T)	2,0 Bar a 750 RPM
Mitsubishi	Montero 2.5T Diesel 2000 a 2004 (4D56T)	0,29 Bar
Mitsubishi	Montero 2.8D Turbo 1991 a 2000 (4M40T)	0,29 Bar
Mitsubishi	Montero 3.2D Turbo 2000 a 2004 (4M41)	1,45 Bar
Mitsubishi	Pajero 1.8 GDI 1999 a 2004 (4G93)	0,28 Bar a 600 RPM
Mitsubishi	Pajero 2.5 Diesel 1991 a 2000 (4D56T)	2,0 Bar a 750 RPM
Mitsubishi	Pajero 2.5T Diesel 2000 a 2004 (4D56T)	0,29 Bar
Mitsubishi	Pajero 2.8D Turbo 1991 a 2000 (4M40T)	0,29 Bar
Mitsubishi	Pajero 3.2D Turbo 2000 a 2004 (4M41)	1,45 Bar
Mitsubishi	Shogun 1.8 GDI 1999 a 2004 (4G93)	0,28 Bar a 600 RPM
Mitsubishi	Shogun 2.5 Diesel 1991 a 2000 (4D56T)	2,0 Bar a 750 RPM
Mitsubishi	Shogun 2.5T Diesel 2000 a 2004 (4D56T)	0,29 Bar
Mitsubishi	Shogun 2.8D Turbo 1991 a 2000 (4M40T)	0,29 Bar
Mitsubishi	Shogun 3.2D Turbo 2000 a 2004 (4M41)	1,45 Bar
Peugeot	206 1.1 1998 a 2004 (TU1JP (HFX, HFY, HFZ))	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	206 1.4 16V DOHC 2002 a 2006 (ET3J4, KFU)	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	206 1.4 Hdi Diesel 2000 a 2004 (DV4TD 8HX, 8HZ)	3,5 Bar a 4000 RPM
Peugeot	206 1.4 OHC 1998 a 2004 (TU3JP HFW, KFX)	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	206 1.6 OHC 1998 a 2002 (TU5JP NFZ)	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	206 2.0 DOHC 2000 a 2004 (EW10J4 RFN)	5,0 Bar a 3000 RPM
Peugeot	206 2.0 Hdi 1999 a 2004 Diesel (DW10TD RHY)	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	307 1.4 Diesel Hdi 2001 a 2004 (DV4TD 8HZ)	2,3 Bar a 2000 RPM / 3,5 Bar a 4000 RPM
Peugeot	307 1.4 gasolina 2001 a 2004 (TU3JP KFW)	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	307 1.6 gasolina 2001 a 2004 (TU5JP4 NFU)	4,0 Bar a 4000 RPM
Peugeot	307 2.0 Diesel Hdi 2001 a 2004 (DW10TD, DW10ATED; RHY, RHZ)	2,3 Bar a 2000 RPM / 3,5 Bar a 4000 RPM
Peugeot	307 2.0 gasolina 2001 a 2004 (EW10J4 RFN)	1,5 Bar a 1000 RPM / 5,0 Bar a 3000 RPM
Peugeot	Partner 1.6 2000 a 2006 (TU5JP4 NFU)	3,0 Bar a 2000 RPM
Peugeot	Partner 1.8 1996 a 2002 (XU7JB LFX)	5,0 Bar a 2000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Renault	Laguna 2.0 16V 1996 a 1999 (N7Q 704, N7Q A700)	3,2 Bar a 3000 RPM
Subaru	Foreste 2.0 2002 a 2006 (EJ201)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Forester 2.0 1998 a 2002 (EJ20J, EJ202)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Forester 2.0 Turbo 1998 a 2002 (EJ205)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Forester 2.0 Turbo 2002 a 2006 (EJ205)	2,94 Bar a 5000 RPM
Subaru	Forester 2.5 2003 a 2006 (EJ251)	2,94 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 1.6 1993 a 1998 (EJ16)	2,9 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 1.6 1998 a 2000 (EJ16)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 1.6 2000 a 2006 (EJ161)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 1.8 1993 a 1998 (EJ18)	2,9 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 2.0 1995 a 1998 (EJ20, EJ20G)	2,94 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 2.0 1998 a 2000 (EJ20)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 2.0 2000 a 2006 (EJ201)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 2.0 Turbo 1994 a 1998 (EJ20)	2,9 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 2.0 Turbo 1998 a 2000 (EJ20)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Impreza 2.0 Turbo WRX 2000 a 2004 (EJ205)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Legacy 2.0 1994 a 1999 (EJ20, EJ20G)	2,94 Bar a 5000 RPM
Subaru	Legacy 2.0 2002 a 2006 (EJ201)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Legacy 2.2 1990 a 1994 (EJ22)	2,9 Bar a 5000 RPM
Subaru	Legacy 2.2 1999 (EJ22)	2,9 Bar a 5000 RPM
Subaru	Legacy 2.5 1996 a 1999 (EJ25)	3,0 Bar a 5000 RPM
Subaru	Legacy 2.5 1999 a 2003 (EJ251)	2,9 Bar a 5000 RPM
Suzuki	Baleno 1.6 1995 a 2002 (G16B)	3,3 a 4,3 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Baleno 1.6 1995 a 2002 (G16B)	3,3 a 4,3 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Baleno 1.8 1996 a 2002 (J18)	3,9 a 4,7 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Grand Vitara 1.6 1998 a 2006 (G16A, G16B)	3,3 a 4,3 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Grand Vitara 2.0 1999 a 2006 (J20A)	3,9 a 4,7 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Grand Vitara 2.0 Turbo Diesel 1998 a 2002 (RF-Turbo)	3,5 Bar a 3000 RPM
Suzuki	Grand Vitara 2.5 Diesel 1998 a 2002 (H25, H25A, H27A)	3,9 A 4,7 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Grand Vitara 2.7 XL-7 Diesel 2001 a 2006 (H25, H25A, H27A)	3,9 A 4,7 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Vitara 1.6 16V 1991 a 2006 (G16B, G16A/B)	3,3 a 4,3 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Vitara 1.6 8V 1989 a 2006 (G16A/B, G16A)	3,3 a 4,3 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Vitara 2.0 1995 a 2000 (H20A)	3,9 A 4,7 Bar a 4000 RPM
Suzuki	Vitara 2.0 Turbo Diesel 1995 a 2000 (RS)	3,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	4-Runner 2.4 Turbo Diesel 1996 a 2002 (2L-T)	0,3 Bar ML / 3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	4-Runner 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	2,5 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	4-Runner 3.0 Turbo Diesel 1993 a 1996 (1KZ-T 1KZ-TE)	2,5 a 6,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	4-Runner 3.0 V6 1989 a 1995 (3VZ-E)	2,5 a 5,3 Bar a 3000 RPM
Toyota	Camry 2.0 2001 a 2004 (1AZFE)	2,5 a 5,4 Bar a 3000 RPM
Toyota	Camry 2.4 2001 a 2004 (2AZFE)	2,5 a 5,4 Bar a 3000 RPM
Toyota	Corolla 1.6 2001 a 2004 (3ZZ-FE)	3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Corolla Motor L4 1.8L 2001 a 2004 (1ZZ-FE)	3,0 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux 2.4 1997 a 2002 (2RZ-FE)	2,5 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux 2.4 Turbo Diesel 1996 a 2002 (2L-T)	0,3 Bar ML / 3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	2,5 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux 3.0 Diesel 1997 a 2005 (5L)	0,3 Bar ML /3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux 3.0 Turbo Diesel (1KZ-T, 1KZ-TE)	2,5 a 6,0 Bar a 3000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Toyota	Hilux 3.0 Turbo Diesel 2003 em diante (1KD-FTV)	0,3 Bar ML / 2,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux 3.0 V6 1989 a 1995 (3VZ-E)	2,5 a 5,3 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 2.4 1997 a 2002 (2RZ-FE)	2,5 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 2.4 Turbo Diesel 1996 a 2002 (2L-T)	0,3 Bar ML / 3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	2,5 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 3.0 Diesel 1997 a 2005 (5L)	0,3 Bar ML / 3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 3.0 Turbo Diesel (1KZ-T, 1KZ-TE)	2,5 a 6,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 3.0 Turbo Diesel 2003 em diante (1KD-FTV)	0,3 Bar ML / 2,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Hilux SW4 3.0 V6 1989 a 1995 (3VZ-E)	2,5 a 5,3 Bar a 3000 RPM
Toyota	Landcruiser 2.4 Turbo Diesel de 1996 a 2002 (2L-T)	0,3 Bar ML / 3,0 a 5,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	Landcruiser 2.7 1998 a 2006 (3RZ-FE)	2,5 a 5,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Landcruiser Colorado 3.0 Turbo Diesel 1993 a 2002 (1KZ-T E 1KZ-TE)	2,5 a 6,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Landcruiser Prado 3.0 Turbo Diesel 1993 a 2002 (1KZ-T E 1KZ-TE)	2,5 a 6,0 Bar a 3000 RPM
Toyota	Landcruiser Prado 3.0 Turbo Diesel a partir de 2003 (1KD-FTV)	0,3 Bar ML / 2,5 Bar a 3000 RPM
Toyota	MR2 1.8 2000 a 2004 (1ZZ-FE)	2,9 a 5,4 Bar a 3000 RPM
Toyota	RAV4 1.8 2000 a 2004 (1ZZ-FE)	2,9 a 5,4 Bar a 3000 RPM
Toyota	RAV4 2.0 2000 a 2004 (1AZ-FE)	2,5 a 5,4 Bar a 3000 RPM
Volkswagem	Fox 1.0 8V (EA 111)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volkswagem	Fox G IV 1.0 16V (EA 111 AZP)	2,0 Bar (em altas rotações a pressão máxima deve ser 7,0 Bar)
Volkswagem	Gol 1.0 (AT 1000)	3,0 Bar em ML
Volkswagem	Gol 1.0 16V (AT 1000 16V)	3,0 Bar
Volkswagem	Gol G IV 1.0 16V (EA 111 AZP)	2,0 Bar (em altas rotações a pressão máxima deve ser 7,0 Bar)
Volkswagem	Gol G IV 1.0 8V (EA 111)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volkswagem	Golf 2.8L VR6	2,0 Bar a 2000 RPM
Volkswagem	Parati 1.0 16V (AT 1000 16V)	3,0 Bar
Volkswagem	Passat 1.8 20V 1996 a 2000 (ADR, APT, ARG)	2,0 Bar a 2000 RPM
Volkswagem	Passat 1.8 20V Turbo 1996 a 2000 (AEB, ANB, APU)	2,0 Bar a 2000 RPM
Volkswagem	Passat 2.8L VR6	2,0 Bar a 2000 RPM
Volkswagem	Passat Variant 2.8L VR6	2,0 Bar a 2000 RPM
Volvo	460 2.0 1992 a 1997 (B20F)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	850 2.3 Turbo 1993 a 1997 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	850 2.5 1991 a 1997 (B5254S)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	940 3.0 24V 1990 a 1997 (B6304F)	3,0 Bar a 3000 RPM
Volvo	960 3.0 24V 1990 a 1997 (B6304F)	3,0 Bar a 3000 RPM
Volvo	C70 2.3 Turbo 1997 a 2000 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	C70 2.5 Turbo 1997 a 1999 (B5254T)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S 40 1.8 2000 a 2004 (B4184S10; B4184S2; B4184S3; B4184S9)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S40 1.8 1996 a 1999 (B4184S)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S40 2.0 1996 a 1999 (B4204S)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S40 2.0 2000 a 2004 (B4202S2)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S40 2.0 Turbo 2000 a 2004 (B4204T2)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S40 2.5 Turbo 2003 a 2006 (B5254T2; B5254T3)	3,5 Bar a 4000 RPM

Montadora	Modelo do veículo	Pressão do óleo
Volvo	S60 2.0 Turbo 2000 a 2006 (B5204T5)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S60 2.4 2000 a 2006 (B5244S; B5244S2)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S60 T5 2.3 Turbo 2000 a 2004 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S70 2.3 Turbo 1997 a 2000 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S70 2.5 Turbo 1997 a 1999 (B5254T)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S80 2.8 T6 1998 a 2001 (B6284T)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	S80 2.9 1998 a 2006 (B6294S; B6294S2, B6304S3)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V40 2.0 1996 a 1999 (B4204S)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V40 2.0 2000 a 2004 (B4202S2)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V50 2.4 2004 a 2006 (B5244S5)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V50 2.5 Turbo 2004 a 2006 (B5254T2; B5254T3)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V70 2.3 Turbo 1997 a 2000 (B5234T3; B5234T8; B5234FT)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V70 2.4 2000 a 2006 (B5244S; B5244S2)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V70 2.5 Turbo 1997 a 1999 (B5254T)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	V70 2.5 Turbo 2004 a 2006 (B5254T2; B5254T3)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	XC70 2.5 Turbo 2002 a 2006 (B5254T2; B5254T3)	3,5 Bar a 4000 RPM
Volvo	XC90 2.9 T6 2002 a 2007 (B6294T)	3,5 Bar a 4000 RPM